


超高級小巾シリーズ 硬質耐水フロア (HAシリーズ)




ピュアホワイト (HA1)



参考イメージ：ピュアホワイト

★床暖房と組み合わせると…

頭寒足熱で理想の暖房を実現。
床からの輻射熱と足元から伝わる伝導熱とで理想的な効果が得られます。空気を汚さない健康的なクリーン暖房で、熱源が電気や温水ですので、室内の空気がほとんど汚れません。しかも、空気が乾燥せずに、のどを痛めやすい方やお子様にも優しい暖房です。お子様、お年寄りにやさしい床暖房。火を使わずに室内を暖めるので、お年寄りのお居られるご家庭でも安心してお使い頂けます。床暖房は床下に暖房器が隠れてしまうので、室内スペースを広く有効に使えます。床暖房は、ガスと電気の2タイプをご用意しております。詳細は、オプションページをご覧ください。



【床暖房】
足元から暖めるため、室温は全体的にほぼ一定です。

【対流式暖房】
暖まった空気が天井に逃げてしまい、足元が冷えがちになります。

高級銘木フロア「桜」 耐水床暖房最適フローリング (AA・ASシリーズ)




ホワイト (AA0)



ナチュラルメイプル (AS2)



ナチュラルチェリー (AA1)




ライトチェリー (AA2)



ミディアムチェリー (AA3)



アンバーチェリー (AA5)




ダークベンゲル (AA9)




参考イメージ：ホワイト




参考イメージ：ダークベンゲル



参考イメージ：ナチュラルメイプル




参考イメージ：ナチュラルチェリー



参考イメージ：ライトチェリー



参考イメージ：ミディアムチェリー



参考イメージ：アンバーチェリー

color variation

8色

床材 特徴

AA・ASシリーズ

- ◆ 特許登録製品 (特許第3497437号)
アール溝ほんざね製品は特許庁長官より、平成15年11月28日に特許が正式に許可になりました。
- ◆ 床暖房フロアに最適です。
電気カーペットもOK!
熱による反り、隙間、段差の変化量は最上級の成績書があります。

- ◆ 天然木ムク以上の耐久性
UV塗装10回塗り。台板の硬さ2倍。接着強度30年保証。屋外用完全耐水特類合板を用いています。VOC対策完璧。
- ◆ 非常に硬くて美しい
傷がつきにくく、ワックスがけ不要。車イス、玄関、ホール、キッチンに最適。

- ◆ 品確法 (最上ランク) を保証
耐摩耗JAS試験で5,000回転に合格し、従来品の4~5倍の耐用年数となります。
- ◆ 東京ガス・大阪ガス・東邦ガス推奨品
東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社の商品仕様規格と厳格な物性試験に合格、3社のガス温水式床暖房工法の推奨フローリングに指定されました。*東京ガスは、AA、ASシリーズを推奨しています。

HAシリーズ

化学物質ホルムアルデヒド放散量が極めて少ないため人の健康と長寿を応援するフロアです。

幅 150 mmタイプ

| | | | |
|----------------|-----------|----------------|-------------|
| F★★★★ 低VOC | 抗菌 防カビ | ペット対応 汚れに強い | 車イス OK |
| ホットカーペット OK | 床暖房 対応 | ワックス 不要 | 傷が つきにくい |

ダイヤモンドフローアー® DWシリーズ

ダイレクトな素材感があらゆるシーンを演出。

DW03 ワイルドオーク



DW01
ワイルドホワイト柄



DW02
ワイルドメイプル柄



DW03
ワイルドオーク柄



DW04
ワイルドチェリー柄



DW05
ワイルドウォールナット柄



DW06
ワイルドダーク柄

すり傷 引っかき傷 衝撃落下傷 日常生活で発生しやすい傷に強い!

ワイルドホワイト柄

ナラの荒々しい空目や節を上品なホワイトで表現しました。ワイルドでありながら優しさあふれる味わいある空間を演出します。

ワイルドメイプル柄

縮み空やシュガーマーク、パーズアイなどメイプル特有のキャラクターが明るく清潔でラフな雰囲気を出します。

ワイルドオーク柄

樹齢500年の巨木が作り出す風格あるキングオーク。オーク特有の虎斑や節などキャラクターを自然のままデザインしました。

ワイルドチェリー柄

華やかでしっとりした木肌に点在するガムポケット(樹脂痕)が特徴です。優雅で深みのある色調はカジュアルなお部屋にマッチします。

ワイルドウォールナット柄

世界3大銘木のウォールナット。流れる空目と白波のような辺材が演出する豊かな表情をお楽しみください。

ワイルドダーク柄

格調高く重厚感あふれるダーク色をベースに空目模様をシンプルにデザインしました。スタイリッシュなインテリアが生まれます。

ハイブリッドベース

特殊HDF + 高比重材使用合板

●UVコーティング層
すり傷に強い
UV塗装10回塗り層

●非石化系人工銘木シート
耐水特殊シートに高精度印刷

●特殊HDF
施工で位置合わせしやすい面取り
床の耐久性が良くなり美しさが長持ちします

●高比重材使用合板
幅広いメス突。
ステープル打ちが簡単ですので
施工性アップ釘による表面
のふくらみの心配ない特許3層
でステープル保持力対応

5つの特徴

耐傷性 すり傷、引っかき傷、衝撃落下傷など日常生活で発生しやすい傷に強いので床材の美しさを永く保ちます。車イスやキャスター*も使用できます。


エコ 木の端材を有効利用した特殊HDFと、非石化系人工銘木シートを採用したエコ配慮型床材です。地球環境にやさしく森林資源の保護に貢献します。

お手入れ 基本的にワックス掛けは必要ありません。乾拭きのみで手間いらずの床材です。また、必要に応じて水拭きやワックス掛けをしても磨れにくいHDFを使用。溝部分もササクレがでない安心構造になっています。


施工 四面面取り加工により、木口の欠け防止に対応。施工しやすく耐久性もアップしました。高比重合板に釘打ちし、しっかりと固定できます。

床暖房 床暖房仕上り材として使用可能です。

■ 平面図



■ 断面図



■ 仕様

| | |
|------------|---------------------------------|
| サイズ | 12mm×303mm×1818mm |
| 梱包・入り数 | 段ボールケース6枚(3.3m ²)入り |
| 重量 | 約28kg/梱包 |
| 基材 | 合板・HDF複合 |
| 表面 | 特殊加工化粧 |
| 加工 | 短辺、長辺とも面取り、アール溝 ほんざね加工 |
| 下地 | 捨て貼り施工 |
| ホルムアルデヒド規制 | F☆☆☆☆JAS複合フローリング |

※ご使用にあたっての注意

一般居室での使用下で従来のフローアーと比較して傷やへこみを付にくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が破損する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護して下さい。金属製及び球状キャスターは使用しないで下さい。

E100 シリーズ 天然銘木 高級床材 TOYOTEX

銘木のナチュラルであたたかみのある色合いと、なめらかな肌触りが高級感を演出します。



E100 バーチ

柔らかな杣目と濃淡のコントラストが特徴的。和洋どちらのスタイルにも調和します。



E101 ハードメイプル

シュガーメイプルとも呼ばれ、硬度の高い材質に、シュガーマークが印象的な模様を生み出します。



E102 ホワイトオーク

強度・耐久性に優れ、緻密で特徴的な杣目は飽きのこない空間を創ります。



E103 チェリー

樹脂痕(ガムポケット)が特徴的。光を浴び時を経るごとに材色は赤く艶色に変わり、味わいを深めます。



E104 ウォールナット

世界三大銘木の一つ。重厚感のある色合いと上品な光沢がモダンインテリアにもマッチします。



E106 ビーチ

柔らかな色合いに細やかな杣目模様が穏やかな雰囲気を醸します。

※本製品は天然木を使用しているため節や材色のバラツキなど、特有の個性が現れる場合があります。 ※光を浴びる部分とマット等で陰になる部分で、天然木単板の日焼けによる色差が生じる場合があります。施工後の養生時やご使用の際にはご配慮・ご理解ください。



床暖房対応

下からの温度変化による木の影張取縮などを抑え熱によるトラブルが起きにくくなっています。



ワックス不要

従来の木質フロアと比べて、すり傷が付きにくく汚れが付きにくいような塗装をしたフロアです。基本的には乾拭きでワックス掛けは必要ありません。



ホットカーペットOK

ホットカーペットを直接使用してもヒビ割れが起こりにくい仕上げになっています。



車椅子対応

車椅子をご使用頂いても一般的な木質フローリングに比べて傷が付きにくくなっています。




抗菌塗装

表面に抗菌処理を施しているため細菌の繁殖を抑え清潔に保ちます。



F☆☆☆☆(フォスター)製品
シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒド放散量基準がJASで定められており、その中でも最も放散量が少ない等級のF☆☆☆☆(フォスター)基準を満たす製品です。

■ 平面図



■ 断面図



■ 仕様

| | |
|--------|-------------------|
| サイズ | 12mm×303mm×1818mm |
| 梱包・入り数 | 1ケース6枚(3.3㎡)入り |
| 基材 | 7プライ合板 |
| 表面仕上 | 天然銘木突板(4ピース) |
| 溝 | アール溝加工、1本溝(横溝なし) |
| 塗装 | 高級家具調塗装 |



イメージ写真



Black Cherry ブラックチェリー

品番 HVS30048M 税抜 ¥33,500/梱(¥10,160/㎡)



Sycamore シカモア

品番 HVS30047M 税抜 ¥33,500/梱(¥10,160/㎡)



Black Walnut ブラックウォルナット

品番 HVS30002NM 税抜 ¥33,500/梱(¥10,160/㎡)



Hard Maple ハードメイプル

品番 HVS30017M 税抜 ¥31,500/梱(¥9,550/㎡)



Oak オーク

品番 HVS30005M 税抜 ¥31,500/梱(¥9,550/㎡)




Birch バーチ

品番 HVS30049M 税抜 ¥31,500/梱(¥9,550/㎡)

Character キャラクター 天然木フロアのキャラクター

天然木にはひとつひとつ違った表情があり、色合い・木目の幅・形の多様さなど様々です。そうした豊かな表情をバランス良く組み合わせることで、天然木ならではの深く、飽きのこない味わいが生まれてきます。



Technology 性能 耐落下傷・耐キャスター傷・耐静荷重傷

化粧突き板と合板の間に「硬質パワーシート」を複合することにより、従来の木質フロアと比べ床のライフスタイルを長くします。



床暖房対応



Design デザイン 3Pタイプ

寸法: 厚み12×巾303×長さ1,818mm
梱包入り数: 6枚(1坪=3.3㎡)入

